

[様式 4]

医療的ケア指示書

(保護者名) 殿

依頼のありました、学校内において実施可能な医療的ケアの内容と留意点は別紙のとおりです。

学 校 名	
児童生徒氏名	
障 害 名	

下記に☑のあることについて学校における医療的ケアの実施を別紙のとおり医療的ケア看護職員に指示する。

令和 年 月 日

医療機関名

医 師 名

(※該当の医療的ケアに✓をしてください)

☐ 吸引 [別紙 1]

☐ 吸入 [別紙 2]

☐ 経管栄養 [別紙 3]

☐ 導尿 [別紙 4]

☐ 酸素療法 [別紙 5]

☐ 気管切開部の管理 [別紙 6]

☐ 人工呼吸器 [別紙 7]

☐ 血糖測定・インスリン注射 [別紙 8]

☐ その他 [別紙 9]

○医療的ケアの内容（吸引）

実施内容		
	カテテルサイズ Fr	吸引圧（ kPa ・ mmHg）以下
実施箇所	実施箇所	挿入の長さ（c m）
	☐ 口腔	
	☐ 鼻腔	
	☐ 鼻腔咽頭エアウェイ	
	☐ 気管カニューレ	
留意点		
緊急時の 対応		

○医療的ケアの内容（吸入）

実施内容				
吸入内容	☐ 定時	時間	薬剤名	量
	☐ 随時	吸入が必要な体調		
留意点				
緊急時の対応				

○医療的ケアの内容（ 導尿 ）

実施内容	
	カテーテルの種類 () サイズ () F r . 尿道に挿入する長さ () c m 用手圧迫 (可 ・ 不可)
	実施時間 (:) (:) (:) (:) (:)
留意点	
緊急時の 対応	

○医療的ケアの内容（気管切開部の管理）

実施内容		
	カニューレの種類	サイズ（内径） mm
	カフの有無（ 無 ・ 有（カフ圧： mmHg） ）	
	☐ 人工鼻の交換 ☐ ガーゼ交換 ☐ 固定ひも（の確認） ☐ カフの確認	
留意点		
緊急時の対応	<事故抜去時の対応> ・気管カニューレ抜去後（5分以内・30分以内・1時間以内）に 生命が危険となる。 ・気管カニューレ抜去後（5分以内・30分以内・1時間以内）に 再挿入が困難となる。 <具体的な対応> <カフの空気が抜けた時の対応> <緊急搬送の判断基準>	

○医療的ケアの内容（人工呼吸器）

実施内容		
呼吸器	機種	
	設定	
自発呼吸	☐ 有 ☐ 無 人工呼吸器を外していただける時間（ 分程度）	
装着する 時間帯	☐ 常時	＜人工呼吸器の脱着＞ ☐ 可 ☐ 不可 ☐ 更衣や移乗（ ）のみ可
	☐ 定時	＜装着する時間＞
	☐ 体調不良時	＜装着が必要な体調＞ <u>SpO₂ 値 %</u> 以下で <u> 分</u> 継続
	☐ その他	
留意点		
緊急時の 対応	＜SpO ₂ 低下、呼吸困難、機器の故障等の対応＞ ＜緊急搬送の判断基準＞ 搬送先： _____ • TEL _____ • 担当医 _____ 科 _____	

○医療的ケアの内容（血糖測定・インスリン注射）

実施内容		
血糖測定 ・ インスリン注射	時間帯	血糖値と対応（補食・インスリン注射）
随時測定	目安となる体調	
	血糖値と対応	
留意点		
緊急時の対応		

○医療的ケアの内容（ ）

実施内容	
留意点	
緊急時の対応	